



POWER TOOLS™

No Dust. No Water. No Problem.

iQMS362™

**La première scie à maçonnerie
16,5" au monde avec contrôle
de la poussière intégré.**




iQMS362-BRO618_FRENCH

iQMS362

**LA PREMIÈRE ET L'UNIQUE SCIE À
MAÇONNERIE 16,5" À COUPE SÈCHE
AVEC CONTRÔLE DE POUSSIÈRE INTÉGRÉ.**

L'industrie de la construction sera transformée avec la iQMS362. Sa vitesse et sa précision inégalées, sa polyvalence en matière de découpage, de portabilité, de gestion de l'alimentation et de dépoussiérage font de la scie à maçonnerie à coupe sèche avec contrôle de poussière intégré iQMS362 ; le seul choix pour les professionnels de la maçonnerie et l'aménagement

**Ce n'est pas la scie à maçonnerie
du temps de vos grands-parents**



16,5" IQ ARRAYD LAME DIAMANTÉE

La lame diamantée de la gamme Q-Drive™ 16,5" IQ Arrayd intègre les dernières technologies d'outils diamantés. Les diamants en rangée de IQ font pour des vitesses de coupe plus rapides et plus uniformes. Quand une rangée de diamants commence à s'user il y a une deuxième rangée juste derrière elle qui est prête à couper.

- 5.5" profondeur de coupe
- 24" longueur de coupe



PERFORMANCE

La lame Q-Drive permet à la iQMS362 de couper jusqu'à 40% plus rapidement que n'importe quel concurrent de sa catégorie. Vitesse, précision et capacité de couper un large éventail de matériaux de maçonnerie.



GESTION DE L'ALIMENTATION iQ

La scie maçonnerie fonctionne avec un 120V standard et 20 ampères. La technologie Soft-Start contrôle la rampe d'alimentation en entrée pour un fonctionnement sans interruption.



MOBILITÉ

Les pneus à haute flottaison permettent à une personne de se déplacer facilement sur un terrain de chantier accidenté.

888-274-7744



POLYVALENCE

- Coupez la brique, les pavés, la pierre et le placage avec une précision inégalée.
- La table durable peut soutenir jusqu'à 50 lbs

SÉCURITÉ

- La collection de poussières intégrée capte jusqu'à 99,5% de poudre de silice dangereuse.
- Conforme à la norme de silice 2017 OSHA
- Couper à sec tout en protégeant la santé et la sécurité de votre main-d'oeuvre

PORTABILITÉ

- Facile à déplacer et à transporter; cette scie à maçonnerie est idéale pour n'importe quel endroit
- Socle intégré avec un mécanisme de levage/ abaissement alimenté par chocs gazeux pour des positions de travail élevées et basses



SYSTÈME DE VIDE

La poussière est capturée dans le couvre-lame, le garde-poussière arrière, et la table à lamelles à ailettes de la hotte via un système de vide intégré à haute puissance.



FILTRATION CYCLONIQUE À 3 STADES

Capture les débris lourds, les particules fines et les particules superfines. Cela permet une capture de poussière jusqu'à 99,5% de la coup.



CONFINEMENT DE LA POUSSIÈRE

Construit avec une chambre de collecte de poussière intégrée qui contient 40 livres de poussière.

iqpowertools.com



POWER TOOLS™
No Dust. No Water. No Problem.

iQMS362™

CE N'EST PAS LA SCIE À MAÇONNERIE DU TEMPS DE VOS GRANDS-PARENTS!



• CONFORME À L'OSHA

• PRÉVENIR LA
RESPIRATION DE SILICE

• REDUIRE VOTRE RESPONSABILITE

• TERMINER LES TRAVAUX
PLUS RAPIDEMENT

• ELIMINER L'EAU

• GAGNER DU TEMPS
ET DE L'ARGENT

iQMS362

SPÉCIFICATIONS

TENSION: 120v

AMPÉRAGE TOTAL DU SYSTÈME: 20amps

AMPÉRAGE DU MOTEUR DE LA SCIE: 15amps

AMPÉRAGE DU MOTEUR VAC: 5amps

POIDS DE LA SCIE: 150lbs

TAILLE DE LA LAME: 16,5" Q-Drive

TYPE DE FILTRE: iQ Cartouche Dura Bond

PROFONDEUR DE LA COUPE: 5.5"H x 24" L

CAPACITÉ DE POUSSIÈRE: 40lbs

DIMENSIONS DE LA SCIE: 43" x 32" x 40"

RALLONGE: jauge 12/25pi. ou 10/50pi.

GÉNÉRATRICE: 4500watt

888-274-7744 • iqpowertools.com

Une innovation révolutionnaire dans l'industrie de la construction.

